

Модульные ковры-решетки Leijona

Модульные решетки для применения во входных тамбурах помещений. Наиболее эффективной является концепция защиты помещений от уличной грязи, основанная на "ступенчатом" подходе к очистке обуви посетителей. Первая ступень - это тамбурные ковры-решетки, служащие для предварительной очистки обуви от крупной грязи. На этом этапе удастся очистить подошву обуви на 20-55%. Тамбурные ковры-решетки - это первая ступень в системе защиты помещений от уличной грязи.

Назначение



Профессиональные модульные ковры-решетки Leijona 12 и 16 мм предназначены для использования в местах с невысокой и средней проходимостью: прихожих, вестибюлях, тамбурах и прямо на улице, перед входом. По механической прочности они прекрасно подходит для мест, где ездят инвалидные коляски и магазинные тележки. Для мест с невысокой (до 1000 посетителей в день) рекомендуется применение тамбурных ковров-решеток Leijona 12 мм. LE-12, ковер с толщиной модуля 12 мм, желательно укладывать в теплых тамбурах, чтобы в зимнее время избежать быстрого заполнения ячеек ковра снегом. Для магазинов, ресторанов, театров и т.п. предлагается использовать LE-16, ковер с толщиной модуля 16 мм. Данная модель является оптимальной по сочетанию "цена/качество" и хорошо зарекомендовала себя в российских условиях. LE-16 имеет каналы для отвода воды. Обе модели могут быть оборудованы металлическими порогами Т-3686 для защиты торцов ковра и заезда товарных магазинных тележек.

Профессиональные модульные ковры-решетки Leijona 16 мм кроме своего прямого предназначения – как грязесобирающее покрытие, великолепно зарекомендовали себя как технологическое покрытие в помещениях, где существуют проблемы, связанные с мокрыми полами и предъявляются повышенные требования к чистоте помещения, например: автомобильные мойки, кухни кафе и ресторанов и т.п. Использование ковров-решеток в зонах мойки высоким давлением предотвращает возникновение брызг и вторичных образование загрязнений. Каналы для оттока воды, предусмотренные в конструкции модулей, позволяют поверхности ковра всегда оставаться сухой, а следовательно, уменьшается как возможность травматизма (меньше шансов поскользнуться), так и появления у работников профессиональных заболеваний (например, ревматизм). Благодаря ячеистой структуре грязь или пищевые отходы не собираются на поверхности ковра, а проваливаются внутрь, что значительно облегчает уборку: достаточно поднять ковер и смыть грязь под ним струей воды.


Профессиональные модульные ковры-решетки Leijona 20 и 25 мм предназначены для мест с высокой проходимостью (вокзалы, аэропорты, станции метро, крупные универмаги, музеи). Leijona-ковер 20 и 25 мм укладывается в вестибюлях, тамбурах и прямо на улице при любой погоде. Рациональная конструкция рисунка модуля составляет более 3000 ячеек на кв.м., поэтому ковер эффективно собирает грязь, удерживает ее и при этом выглядит эффектно и чисто. Обладая высокой механической прочностью, ковер прекрасно выдерживает движение магазинных тележек, инвалидных колясок и небольших грузовых тележек. Тяжелые грузовые тележки могут повредить ковер. LE-20, ковер с толщиной модуля 20 мм, имеет каналы для отвода воды. Это изделие является лидером продаж и пользуется повышенным спросом. LE-25, ковер с толщиной модуля 25 мм, имеет самый большой срок службы: 10 лет или 6 000 000 переходов. Обе модели могут быть оборудованы металлическими порогами Т-3688 для защиты торцов ковра и заезда магазинных тележек.

Материал

Профессиональные тамбурные ковры-решетки Leijona производятся из модулей, изготовленных из композиционного материала Elastocum®, созданного и запатентованного специально для производства этих ковров совместными усилиями фирм NESTE OY и MatMan OY. Elastocum® относится к термопластическим эластомерам (TPE) и сочетает в себе лучшие свойства этого класса материалов: исключительная износостойкость, высокая эластичность, невосприимчивость к любым химикатам и солям, хорошая морозостойкость, отличная устойчивость к высокой температуре, к атмосферным влияниям и солнечному свету.

Цвета

Модули для решетки Leijona изготавливаются шести цветов:




Технические характеристики


Тип решетки	Код	Базовые цвета	Срок службы лет	Материал	Диапазон температур °C	Размеры (ШхГхВ) мм	Вес кг/м2	П1	П2
Тамбурные решетки профессионального применения									
Leijona 12	LE-12	6	3	Elastocum®	-40 +130	393x50x12	5,3	-	65
Leijona 16	LE-16	6	5	Elastocum®	-40 +130	393x50x16	6,5	•	65
Leijona 20	LE-20	6	7	Elastocum®	-40 +130	393x50x20	9,0	•	65
Leijona 25	LE-25	6	10	Elastocum®	-40 +130	393x50x25	11,5	-	65
П1 - наличие каналов для отвода воды									
П2 - твердость материала, шор									

Размеры модуля


Leijona 12 мм




Leijona 16 мм



Leijona 20 мм



Leijona 25 mm




При укладке ковра необходимо соблюдать следующие требования:

1. Поверхность, на которую укладывается ковер, должна быть ровной, без повреждений.
2. Входной и выходной торцы ковра должны быть защищены.
3. Ковры могут быть оборудованы металлическими порогами для заезда тележек и защиты торцов.

Варианты укладки ковра


Наиболее распространенный вариант укладки ковра - в тамбуре, между входными дверями. Ковер укладывают в специальное углубление - "прямо́к", глубина которого равна толщине ковра. В данном случае достигается максимальное удобство для посетителей, значительно повышаются эксплуатационные качества ковра. Ковер может быть положен в тамбуре между порогами входной и выходной дверей. Возможен вариант укладки модульного ковра Leijona между специально устанавливаемыми защитными порогами из металлического профиля. Какой из вариантов наиболее предпочтителен для Вас, помогут определить наши специалисты.



Вариант укладки ковра «Leijona» между порогами входной и выходной дверей тамбура



Вариант укладки модульного ковра «Leijona» в специально изготовленном прямо́ке, глубина которого равна толщине ковра.



Вариант укладки модульного ковра «Leijona» между специально устанавливаемыми защитными порогами из металлического профиля.

**Рекомендации по применению и уходу
Эксплуатация ковра**

Модульные ковры Leijona можно применять как внутри помещений, так и на улице. Допустимый температурный диапазон: от -40°C до +130°C.

ВНИМАНИЕ! Тяжелые грузовые тележки могут повредить ковер. Допускается движение по коврам детских колясок и магазинных тележек.

Уход за ковром

Ковер Leijona прозрачен для грязи, которая проваливается сквозь ячейки и остается под ковром, поэтому под ним рекомендуется периодически производить уборку. Для этого ковер необходимо свернуть в рулон.

В сухое время года рекомендуется производить уборку под ковром один раз в неделю, в зимний период - по необходимости.

При сильном загрязнении самого ковра возможна мойка водой под давлением с применением стандартных моющих средств, pH фактор – не более 9,5.

ВНИМАНИЕ! Модульная конструкция ковра предусматривает бережное обращение. При транспортировке и перемещении ковер нужно сворачивать в рулон. Возможное расцепление замков модулей не является повреждением ковра.

Поставки и продажа:

Мы позаботились о том, чтобы покупатели не испытывали никаких сложностей в приобретении наших товаров. Опытные менеджеры компании «Контакт Интернейшнл» всегда готовы оказать необходимую поддержку и консультации при выборе продукции. Мы заинтересованы в том, чтобы покупаемые товары максимально соответствовали потребностям клиента. Для этого в нашем офисе работает демонстрационный зал, где можно увидеть образцы, пообщаться со специалистами.

Демонстрационный зал Контакт Интернейшнл находится на Невском проспекте, 108. Он работает каждый день с 9.30 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).

Адрес в Петербурге:

Контакт Интернейшнл АО
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 108

Телефоны:

(812) 327-3050 - многоканальный,
факс: (812) 272-7786

Адрес в Москве:

Контакт Интернейшнл АО
125315, Москва, Ленинградский пр. 72 стр.4 офис 602

Телефоны:

(495) 287-3050 - многоканальный,
факс: (495) 287-3050

Электронная почта:

Всю электронную почту направляйте по адресу: contact@cleanshop.ru

Интернет-магазин: <http://www.cleanshop.ru>

Дилерская сеть

Если вы находитесь далеко от Санкт-Петербурга, обращайтесь к ближайшему к вам нашему региональному торговому партнеру. Вы получите возможность приобрести весь ассортимент нашей продукции и услуг также, как если бы Вы обратились прямо к нам.

Дилерская сеть Контакт Интернейшнл охватывает практически все важнейшие регионы России.

Адреса наших дилеров можно найти в Интернет:

<http://cleanshop.ru/about/maps/>

Сервисное обслуживание и ремонт

В своей деятельности Контакт Интернейшнл всегда ориентируется на долгосрочные отношения со своими клиентами. Поэтому мы не ограничиваемся только реализацией грязесобирающих покрытий, а располагаем мощной инфраструктурой по обслуживанию этой продукции. И сегодня предлагаемый нами сервис состоит не только из сопутствующих работ по укладке (изготовление прямков, установка защитных порогов и ковровых креплений), но и включает в себя широкий ассортимент услуг по мойке, химической чистке и ремонту грязесобирающих покрытий. Наш многолетний опыт в области обслуживания чистящих ковров, позволяет нашим специалистам решать практически любые задачи.

Перечень основных видов услуг, оказываемых Сервисным центром по обслуживанию чистящих покрытий:

- Работы по укладке грязесобирающих покрытий, изготовление прямков для укладки модульных решеток;
- Установка защитных порогов при укладке модульных решеток, доработка входных дверей и элементов входных тамбуров;
- Установка креплений и укладка ворсовых чистящих ковров на лестницах;
- Мойка и химическая чистка ворсовых чистящих ковров;
- Ремонт грязесобирающих покрытий всех типов;
- Консультации и обучение персонала правилам эксплуатации и ухода за грязезащитными системами.

Все работы Сервисного центра производятся по твердым расценкам и обеспечиваются дополнительными гарантийными обязательствами.

Сервисный центр Контакт Интернейшнл АО

Россия, 194156,
г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, 19 А
Телефоны: (812) 320-7744, факс: (812) 550-4717

Сервисный центр Контакт Интернейшнл АО

работает каждый день с 9.30 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья). Вы можете обращаться к специалистам нашего сервисного центра по вопросам эксплуатации, гарантийного и платного ремонта, обслуживания, заказа запасных частей, расходных материалов, мойки и обслуживания чистящих покрытий и т.п.

Электронный адрес сервисного центра: service@cleanshop.ru. Заявку на обслуживание можно отправить также из раздела "Сервис" нашего интернет-сайта.

Гарантийные обязательства

Чистящие покрытия (тамбурные решетки Leijona и ворсовые ковры производства MatMan Oy и Bonar Floors Ltd) имеют право на гарантийное обслуживание нашим Сервисным центром, только в случаях, если они были приобретены непосредственно у компании Контакт Интернейшнл АО, либо в официальной розничной сети Санкт-Петербурга. В случае приобретения чистящих покрытий у поставщиков, находящихся в других регионах, действуют соответствующие Гарантийные условия конкретного поставщика.

Общие положения

Чистящие покрытия (тамбурные решетки Leijona и ворсовые ковры производства MatMan и Bonar Floors), имеют право на гарантийное обслуживание в Сервисном центре Контакт Интернейшнл АО при возникновении повреждений, вызванных дефектами производства, в течение двенадцати месяцев с момента приобретения при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации и правил гарантийного обслуживания, если они были приобретены у компании Контакт Интернейшнл АО или ее партнеров в розничной сети в пределах реализованных через розничную сеть партий товаров. Компания Контакт Интернейшнл в рамках простых гарантийных обязательств не дает никаких других гарантий или заверений, кроме прямо указанных на данной странице. В частности, Контакт Интернейшнл не несет ответственности ни за какой ущерб или упущение прибыли в результате использования товаров, являющихся предметом настоящей гарантии.

Определение гарантийного случая

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов чистящего покрытия за исключением случаев:

- Внешних механических повреждений, включая случайные;
- Гарантия не распространяется на виниловые края ворсовых ковров;
- Гарантия не распространяется на преждевременный износ ворса при укладке ковра на лестнице;
- Дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации, а также воздействия огня и высоких температур, агрессивных веществ, за исключением изделий, для которых такое воздействие является нормальным в процессе эксплуатации.

В гарантийном ремонте (замене) может быть отказано при отсутствии документов, подтверждающих легальность происхождения чистящих покрытий.

Исчисление гарантийного периода

Гарантийный период исчисляется с момента продажи чистящих покрытий для частных потребителей, и с момента отгрузки чистящих покрытий со склада Контакт Интернейшнл АО для юридических лиц.

Документы, подтверждающие гарантию

На период срока гарантии требуется предоставление любого документа подтверждающего дату приобретения или получения покрытий (накладная, товарный чек, и т.п.) с указанием даты продажи и наименования (кода по каталогу).

Сроки и условия восстановления

Срочность восстановления. Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здоровых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных компонентов чистящих покрытий первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных компонентов со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов. В некоторых случаях Сервисный центр может предложить владельцу на время ремонта воспользоваться подменными чистящими покрытиями. Такие покрытия могут быть той же или иной модели, функционально способные полностью или частично выполнять задачи покрытий, переданных в ремонт. Клиент имеет право принять подменные чистящие покрытия, либо отказаться от них.

Условия предоставления гарантийного сервиса.

Гарантийное обслуживание предоставляется: По месту эксплуатации - для стационарных и крупногабаритных чистящих покрытий, поставленных Контакт Интернейшнл АО. При отсутствии необходимых условий для ремонта на месте может быть принято решение о доставке таких покрытий в Сервисный центр. В этом случае доставка выполняется силами и за счет Сервисного центра.

Урегулирование претензий

Если клиент по тем или иным причинам не удовлетворен объемом и/или качеством предоставленных ему гарантийных услуг, и согласие между ним и Сервисным центром не достигнуто на месте, он может обратиться с претензией в дирекцию Контакт Интернейшнл АО. Претензии принимаются в письменном виде и рассматриваются в течение трех рабочих дней с момента поступления.

Расширенная гарантия

Для профессиональных модульных чистящих решеток Leijona, а также для некоторых видов ворсовых чистящих покрытий применяется расширенная гарантия. Данное расширение предполагает замену вышедших из строя в период гарантированного срока службы модулей решетки силами Сервисного центра бесплатно, с оплатой покупателем только стоимости замененных модулей. В случае ворсового ковра, при полном изнашивании ворса в течение гарантированного срока службы, покупатель имеет право приобрести новый LA-ковер со скидкой, размер которой пропорционален остатку гарантийного срока. Максимальная скидка - 90%.

Примечание: Настоящая страница является официальной публикацией Гарантийных условий на чистящие покрытия, предоставляемых компанией Контакт Интернейшнл АО. Дата публикации - 10 июня 2003 года, номер документа для ссылок - **MA02703RU**.

Дополнительная информация

Информация о подделках и клонах модульных тамбурных решеток Leijona.



Впервые модульные ковры Leijona появились на нашем рынке в 1995 году. Новинка, представленная компанией Контакт Интернейшнл - Генеральным представителем компании MatMap Oy на территории стран бывшего СССР, очень скоро приобрела большую популярность и с тех пор, благодаря своей уникальности, удерживает лидирующие позиции на рынке тамбурных ковров.

Как у любого уникального товара, у ковров Leijona появилось множество подделок, большинство которых выпускается в России и Белоруссии.

В этом разделе мы хотим предоставить информацию о том, как отличить подделку от оригинала и чем вообще они отличаются по своим свойствам.

Чтобы отличить подделку от оригинала, достаточно обратить внимание на несколько признаков:



- Наличие маркировки "LEIJONA-MATTO" на каждом модуле ковра Leijona;



- Если приобретается готовый ковер Leijona - на наличие фирменного скрепляющего элемента "Batman" с маркировкой "LEIJONA-matto, Contact International, St.Petersburg";

- Место приобретения ковра Leijona. Оригинальные ковры можно купить только у наших авторизованных представителей, их список опубликован на нашем сайте – <http://www.cleanshop.ru>.

В любом случае, если у Вас возникли любые сомнения относительно подлинности приобретаемого товара, Вы можете связаться с нами по телефону (812) 327-3050 и получить интересующую Вас информацию.

Очень часто продавцы контрафактной продукции используют стандартные приемы обмана покупателя, такие как демонстрация фотографий объектов, оборудованных оригинальной продукцией, с присвоением авторства этих объектов; предоставление покупателю оригинального товара в виде образцов с последующим изготовлением ковра из контрафактных модулей и т.д. Чтобы избежать обмана при покупке ковра, мы советуем приобретать ковры Leijona только у наших авторизованных партнеров. Только в этом случае Вы получите качественный настоящий продукт и неизменно высокий уровень сервиса.

Конструкция модулей Leijona® является охраняемой промышленной собственностью финской компании OY MatMan AB (международное патентное свидетельство №39-90-285.4-15, приоритет от 16.03.89). Все модули Leijona® для тамбурных ковров профессионального применения изготавливаются из специально разработанного для этой цели материала Elastocum®. Для производства модулей ковров для влажных помещений используется материал ElastocumBio®, обладающий бактерицидными свойствами. Уникальность состава и технологии производства материала Elastocum® обеспечивает невозможность его воспроизведения в других условиях.

Сравнительные характеристики подделок и оригинальных ковров весьма отличаются прежде всего по параметрам, характеризующим эффективность и износоустойчивость изделия. Ни одна из подделок не выдерживает ни длительного срока эксплуатации, ни диапазона температур, ни серьезных рабочих нагрузок. По многим не менее важным параметрам: пожаробезопасности, восприимчивости к агрессивным химическим средам, экологической безопасности и т.п. подделки также не выдерживают никакой критики - эти параметры вообще не нормированы. Ковры Leijona представляют собой высокотехнологичный продукт. На разработку конструкции и материала, из которого они изготавливаются, ушли многие годы проб, ошибок, испытаний и опыта эксплуатации. Каждый элемент выверен до совершенства и технологически проработан, эффективность работы и долговечность ковров во многом и определяется прецизионностью изготовления модулей. Простое визуальное механическое копирование, как правило с упрощениями, либо добавлением собственных элементов, не может обеспечить воспроизведение уникальных свойств, которыми обладает оригинальный продукт.