

(обязательная сертификация)

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский р-он, п. Товарково, мрн. Промышленный, д. 3.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Адрес: Vlietsend 20a, NL-1521 AC Krommenie, Netherlands (Нидерланды). Телефон +31

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат, наименование и адрес заявителя)

109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск.

Coral (Корал), ворс - 100% полиамид, основа -

код ОК 005 (ОКТ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

пожарной безопасности (Федеральный

КОД ЕКПС

код ТН ВЭД России

Класс пожарной опасности - КМЗ.

Протокол сертификационных испытаний № 129Р - 11 от 04.10.2011

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Акт № 108ТР/П - 11 о результатах анализа состояния

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2011



подпись, инициалы, фамилия

[illegible]

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-NL.ПБ51.В.00136

(обязательная сертификация)

TP 0099103

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244 - 94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - Г2 (умеренногорючие).
ГОСТ 30402 - 96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые).
ГОСТ 12.1.044 - 89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - ДЗ (высокая).
ГОСТ 12.1.044 - 89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные).
ГОСТ Р 51032 - 97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа по распространению пламени - РП1 (нераспространяющие).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева

А.Н. Ерофеев